

art.	Ø cm	h. cm	lt.
CARRELLI DI SERVIZIO - DISH AND TRAY CARTS			

44805 -Carrello per bacinelle GN, inox - Utility rack for GN containers, s/s
GN-Behälterwagen, Edelstahl Rostfrei - Chariots à bacs GN, inox



44805-14 58,5x69 151,5 -

44807 -Carrello per teglie GN, inox - Utility rack for GN baking pans, s/s
Wagen für GN-Bleche, Edelstahl Rostfrei - Chariots à plateaux GN, inox



44807-28 60x70 153,5 -

44820 -Carrello, inox - Serving cart, s/s
Servier- u. Abräumwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot à servir et desservir, inox



44820-80 80x50 93,5 2
44820-99 100x50 93,5 2

44822 -Carrello, inox - Serving cart, s/s
Servier- u. Abräumwagen, Edelstahl Rostfrei
Chariot à servir et desservir, inox



44822-80 80x50 93,5 3
44822-99 100x50 93,5 3

49302 -Carrello per piatti - Dish dolly
Teller- Transportwagen - Chariot de stockage d'assiettes



49302-00 65x65 78 Kg. 45
49302-AA Kit 4 divisori supplementari
Additional 4 removable towers
49302-AB Copertura vinilica
Vinyl dust cover

49304 -Carrello 2 ripiani - 2-shelf cart
Mehrzweckwagen mit 2 Etagen - Chariot de service, 2 plateaux



49304-02 45,5x71 84,5 -

art.	Ø cm	h. cm	lt.
44023 -Carrello con maniglione per cestelli - Dolly with handle for glass racks Transportwagen mit Griff für Gläserkörbe Chariot avec poignée pour casiers à verres			



44023-01 54x54 76 kg. 10

CARRELLI - TROLLEYS

- **Struttura portante, piani di servizio in legno multistrato con bordi massicci. Gambe in massello di faggio.**
- **Finitura standard tinta palissandro.**
- **Parti metalliche in acciaio inox 18/10, lucidate a specchio.**
- **Maniglie in legno massiccio con supporti in acciaio inox 18/10.**
- **Ruote pivotanti in gomma antistatica.**
- **Alimentazione, dove prevista, o 220V oppure 110V realizzata secondo le norme di sicurezza CE.**

- Main structure and tops in plywood with reinforced edges. Legs in beechwood.
- Standard finishing rosewood colour.
- 18/10 stainless steel parts are mirror polish finished.
- Handles in solid wood with 18/10 stainless steel stands.
- Swivel casters in antistatic rubber.
- Power, where provided, 220V or 110V in conformity with CE rules.

- Traggestell und Fachböden aus Mehrschichtholz mit massiven Rändern. Füße aus Buchenholz.
- Standard-Ausführung in Palisanderfarbe.
- Metallteile aus Edelstahl 18/10, spiegelglänzend poliert.
- Beschläge aus massivem Holz mit Einsätzen aus Edelstahl 18/10. Lenkrollen aus antistatischem Gummi.
- Spannung -wenn vorgesehen- von 220V oder 110V. Nach den CE-Sicherheitsvorschriften.

- Structure et planches de service en bois multi-couche avec bords renforcés. Pieds en bois d'hêtre.
- Finissage standard couleur palissandre.
- Finissage brillant avec support latéraux et poignée en laiton massif.
- Parts métalliques en inox 18/10 polies miroir.
- Poignées en bois massif avec supports en acier inox 18/10. Roues pivotantes en caoutchouc antistatique.
- Alimentation où prévue, 220V ou 110V conforme aux dispositions CE.

58874 -Carrello arrosti/bolliti - Roast beef/stew trolley
Rinderbrust-/Fleischgerichtewagen - Chariot à rôtis/étuve



58874-11 126x62 109 Kg. 54
120V-600W (US standard)

58874-22 126x62 109 Kg. 54
230V-700W (European standard)


58876 -Carrello flambé - Flambé trolley - Flambierwagen - Chariot à flamber



58876-00 122x58,5 89,5 Kg. 44,5

Carrelli inox con piani inox

- Struttura in tubo tondo Ø cm. 2,5, di acciaio inox AISI 304 - 18/10.
- Piani in acciaio inox AISI 304 18/10 a forma di vasca profonda circa cm. 2.
- Finitura spazzolata.
- Bordo antitaglio.
- Assenza di spigoli vivi.
- Giunti angolari di fissaggio al telaio realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø cm. 12,5.
- Portata complessiva kg. 80.



Art. 4050

Art. 4050

N. 2 piani cm. 93x45,
dim. est. cm. 109x52x97 h.

Art. 4056

N. 2 piani cm. 71x45,
dim. est. cm. 87x52x97 h.

Art. 4062

N. 2 piani cm. 93x52,
dim. est. cm. 109x59x97 h.

Art. 4052

N. 3 piani cm. 93x45,
dim. est. cm. 109x52x107 h.

Art. 4058

N. 3 piani cm. 71x45,
dim. est. cm. 87x52x107 h.

Art. 4064

N. 3 piani cm. 93x52,
dim. est. cm. 109x59x107 h.

Art. 4054

N. 4 piani cm. 93x45,
dim. est. cm. 109x52x130 h.

Art. 4060



N. 4 piani cm. 71x45,
dim. est. cm. 87x52x130 h.

Art. 4066

N. 4 piani cm. 93x52,
dim. est. cm. 109x59x130 h.



Art. 4052



Art. 4068

N. 2 piani cm. 71x52,
dim. est. cm. 87x59x97 h.

Art. 4070

N. 3 piani cm. 71x52,
dim. est. cm. 87x59x107 h.

Art. 4072

N. 4 piani cm. 71x52,
dim. est. cm. 87x59x130 h.

ACCESSORI:

Art. A3205

Supplemento
2 ruote con freno.

Art. A3256

Supplemento set di ruote elasti-
che Ø cm. 12,5
girevoli, di cui due con freno,
adatte ad assorbire vibrazioni su
pavimenti sconnessi o in rilievo.

Art. A0009

Bacinella portarifiuti in PVC,
dim. est. cm. 55,9x43,2x30,5 h.



Art. A0009



Carrelli saldati per trasporto pesante

Portata kg. 200

- Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 18/10 sezione cm. 2,5x2,5.
- Piani in acciaio inox AISI 304 18/10 con bordi scatolati a 45° saldati al telaio.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø cm. 12,5.



Art. 1541 + Art. A3207



ACCESSORI:

Art. 1540

N. 2 piani cm. 100x55,
dim. est. cm. 107x62x95 h.

Art. A3207

Supplemento
2 ruote con freno.

Art. A0009

Bacinella portarifiuti in PVC,
dim. est. cm. 55,9x43,2x30,5 h.

Art. 1541

N. 3 piani cm. 100x55,
dim. est. cm. 107x62x95 h.





Art. A0009

Carrelli saldati per trasporto pesante

Portata kg. 500

- Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 18/10 sezione cm. 2,5x2,5.
- Piani in acciaio inox AISI 304 18/10 con bordi scatolati a 45°, saldati al telaio e rinforzati con longherone a omega sulla parte inferiore.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø cm. 16.



Art. 1542 + Art. 3211

ACCESSORI:

Art. 1542

N. 2 piani rinforzati cm. 100x55,
dim. est. cm. 107x62x95 h.

Art. A3211

Supplemento
2 ruote con freno.

Art. A0009

Bacinella portarifiuti in PVC,
dim. est. cm. 55,9x43,2x30,5 h.

Art. 1543

N. 3 piani rinforzati cm. 100x55,
dim. est. cm. 107x62x95 h.




Art. A0009

Carrelli inox con piani stampati, saldati per trasporto pesante

Portata Kg. 200

- Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo di acciaio inox AISI 304 18/10 Ø cm. 2,5 e due traverse saldate alla base per il fissaggio delle ruote.
- Piani stampati in acciaio inox AISI 304 18/10 a forma di vassoio con superfici perfettamente arrotondate anche nel bordo inferiore, saldati al telaio, insonorizzati.
- Finitura satinata.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø cm. 12,5.



Art. 1400 P

Art. 1400 P

N. 2 piani cm. 100x50,
dim. est. cm. 109x59x93 h.

Art. 1402 P

N. 2 piani cm. 100x60,
dim. est. cm. 109x69x93 h.

Art. 1405 P


N. 3 piani cm. 100x50,
dim. est. cm. 109x59x93 h.

Art. 1407 P

N. 3 piani cm. 100x60,
dim. est. cm. 109x69x93 h.



Art. 1405 P



ACCESSORI:

Art. **A3208**

Supplemento
2 ruote con freno.

Art. **A0009**


Bacinella portarifiuti in PVC,
dim. est. cm. 55,9x43,2x30,5 h.

Art. **A0002**

Supplemento asolatura,
piano cm. 100x50.

Art. **A0005**

Ringhierino per un piano su due
lati.

Art. **A0009**Art. **A0002**