



49911-24 49916-25 49916-35 49916-45 49916-55

Mixer
 Liquidiser
 Stabmixer
 Mixeur
 Mezclador



art.	rpm	V	W	kg.	lt.	h. cm
49911-24	2000>12500	230	270	1,4		24
49916-25	2300>9600	230	270	3,0	15	25
49916-35	2300>9600	230	350	3,3	45	35
49916-45	1500>9000	230	440	4,9	100	45
49916-55	9000	230	750	5,2	200	55



49911-19 49911-30 49911-35 49911-45

Combi mixer/frusta
 Mixer/liquidiser combi unit
 Kombigerät
 Combiné mixeur-fouet
 Mezclador/batidor, unidad combinada



art.	rpm	V	W	kg.	lt.	h. cm
49911-19	2000>12500 350>1560	230	250	1,9		19
49911-30	2300>9600 500>1800	230	300	3,1	30	30
49911-35	1500>9000 250>1500	230	440	5,9	50	35
49911-45	1500>9000 250>1500	230	500	6,1	100	45



Frullatore
Blender
Mixer
Mixeur
Mixer

Frullatore
Blender
Mixer
Mixeur
Mixer

art.	rpm	V	W	kg.	dim. cm.	h.	lt.
49922-22	500-15000	220-240	1200	11	30x22	56,6	2
49922-23	500-15000	220-240	1200	11	30x22	56,6	4

art.	rpm	V	W	kg.	dim. cm.	h.	lt.
49922-20	500-15000	220-240	1200	11	30x22	56,6	2
49922-21	500-15000	220-240	1200	11	30x22	56,6	4

Ideale per alberghi, bar, ristoranti, self-service, ospedali... Per miscelare, liquefare, emulsionare... tutti i tipi di alimenti e bevande. Trita rapidamente cubetti di ghiaccio. Velocità controllata da un processore elettronico che previene anche il surriscaldamento o il blocco dell'asse. Il contenitore può essere collocato in qualsiasi posizione. Lame in acciaio inox temperato. Sistema di bloccaggio-sboccaggio con leva speciale brevettato. Tutte le parti rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie. - Heavy duty appliance for hotels, bars, restaurants, cafeterias, hospitals... For blending, mixing, liquefying, emulsifying... all types of preparations of food and drink. Quickly crushes ice cubes. Speed is controlled by an electronic processor. This module also prevents overheating or blocking of the axle. Completely safe: locking system for bowl and lid. The container can be placed in any position. High duty tempered stainless steel blades and drive shaft parts, easy to dismount without tool. Patented locking-unlocking system with special lever. All removable parts are dishwasher safe.



Frullatore
Blender
Mixer
Mixeur
Mixer

Tritaggiaccio automatico
Automatic ice crusher
Eiszerstosser
Broyeur à glace
Triturador de hielo automatico

art.	V	W	kg.	dim. cm.	h.
49922-09	220-240	3000	9	20x47	44

art.	rpm	V	W	kg.	dim. cm.	h.
49960-00	1400	230	340	11	42x21	29

Blender ideale per la preparazione di qualsiasi tipo di cocktail, frullati, succhi di frutta, frappè, granite, caffè freddo, ecc., grazie alle sue 30 ricette pre-programmate. Per cubetti di ghiaccio, frutta, con o senza liquidi. Tutte le parti rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie. Bicchiere senza BPA.

Blender for any kind of cocktails, smoothies, fruit juices, milkshakes, granitas, iced coffee, frappe, etc., thanks to its 30 pre-programmed recipes. Ergonomic sensitive glass control panel. For ice cubes, fruits, with or without liquid. All removable parts can be put in dishwasher or easily cleaned with hot soapy water. BPA-free jar.

Frullatori Blenders

Frullatori professionali ideali per frullare e miscelare bevande a base di frutta o d'altro componente liquido. Motore a 2 velocità. *Professional blenders for preparing drinks using fruit plus milk or any other liquid base. 2 speeds motor.*



Caratteristiche tecniche Technical features	Mod. FR 2002	Mod. FR 2003
Bicchieri Jugs	1	2
Capacità bicchiere: lt. Jug capacity: lt.	1,2	1,2
Potenza Power	200W	400W
Dimensioni esterne: cm. External dimension: cm.	15x15x 47h	30x14x 46h
Tensione di alimentazione Volts	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz

Gruppo multiplo Machine 3 functions

Fullatore - Tritaggiaccio - Spremiagrumi: apparecchi professionali multifunzione salva-spazio. Motore frullatore a 2 velocità.

Blender, ice crusher & squeezer: high professional multi functional appliances. 2 speeds blender motor.



Caratteristiche tecniche Technical features	Mod. GR 2014
Potenza Power	650W
Dimensioni esterne: cm. External dimension: cm.	25x53x54h
Tensione di alimentazione Volts	230V 50/60Hz

Frullatori grandi capacità Blenders with big containers

Frullatore in acciaio inox da 5 LT ideale per comunità, gelaterie e laboratori: permette di miscelare bevande a base di frutta e latte o altro componente liquido. Motore a 2 velocità.

Blender with 5 litres stainless steel container suitable for community, ice-cream shops and laboratories. 2 speeds motor.

Caratterist. tecniche Technical features	Mod. GR 2010
Tensione di alimentaz. Volt	230 V 50/60 Hz
Capacità tazza: lt. Becker capacity: lt.	5lt.
Potenza max Power	0,5 Kw
Dimensioni: cm. Dimensions: cm.	20x59 h



Frullatori per frappé Blenders with becker

Apparecchi ideali per montare frappé, panna etc... Disponibile anche con applicazione a muro.

Appliance intended for whipping milk shakes, cream etc... Available wall mounted blenders.

Caratterist. tecniche Technical features	Mod. FL 2005/EL	Mod. FL 2006/EL
Tazze Beckers	1	2
Capacità tazza: lt. Becker capacity: lt.	0,8	0,8
Potenza max Power	0,15 Kw	0,5 Kw
Dimensioni esterne External dimension	20x16 x55h	28x20 55h
Tensione alimentaz. Volts	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz



Tritaggiaccio Ice-crushers

Apparecchi tritaggiaccio adatti per ottenere ghiaccio tritato "a neve" da cubetti o pezzi piu' grossi. Ideale per granite.

Appliance suitable for producing crushed "snow" ice from ice cubes or larger pieces of ice.



Caratter. tecniche Technical features	Mod. TR 2011
Dimensioni esterne External dimension	20x50x45h
Potenza max Power	0,40 Kw
Tensione Voltage	230V
Produzione oraria Production /h	90 Kg

Spezzaggiaccio Ice-breacker

Apparecchi per ottenere un ghiaccio non tritato ma spaccato, ottimo per i cocktails frozen, bibite, aperitivi, etc.... Questo ghiaccio resiste piu' a lungo alla liquifazione ed è ottimo anche da utilizzare per l' eposizione di cibi, come frutta o pesce.

Appliance suitable for producing a not-broken but only cut ice, the best ice for frozen cocktails, drinks etc... The ice so cut has a major resistance to the liquefaction.

Caratterist. tecniche Technical features	Mod. Artic 66
Dimensioni esterne cm. External dimensions cm.	20x32,5 x 47h (57h)
Potenza max Power	0,25 Kw
Tensione Voltage	230V
Produzione oraria Production /h	90 Kg



Frullatori Blenders



RIO Blender

-Per diversi usi: dai frullati ai cocktail, dalle salse alle zuppe e altro ancora.

HBB250-CE

- Contenitore in polycarbonato lt 1,3 (44 oz), graduato in once e litri, impilabile, resistente, con tappo di riempimento graduato amovibile.
- Wave-Action System.
- Coperchio composto da 2 pezzi: vinile e plastica.
- 2 velocità
- 2 interruttori a levetta: High/ Low e On /Off con opzione pulse.
- Piedini antiscivolo Sure Grip
- Lame in Acciaio inox
- Miscela drinks da 473 ml. in soli 20 secondi.
- Frizione in gomma.
- V 220-240-50Hz.
- Giri/ min. 14.000 - 17.000.
- **Motore: 1/ 2 Hp.**
- **Potenza 350 Watts.**
- Garanzia 2 anni.
- Approvazione CE
- Peso 4,25 Kg.
- Dimensioni: H 406,40 mm. L. 165,10 mm. P. 203,20

HBB250

- *Wave-Action™ system continually forces mixture down into the blades for smooth results*
- *Blends a 16 oz. daiquiri in just 20"*
- **Powerful 1/2 HP motor - 350 Watts**
- *High/low and on/off/pulse toggle switches are easy to reach and control*
- *Removable filler cap*
- *Stackable 44 Oz. polycarbonate container*
- *4 stainless steel blades*
- *Sure Grip™ feet*



RIO Blender

-Ideale per le bevande ghiacciate, bevande con gelato, cocktail, cappuccini ghiacciati, granite e altro ancora.

HBB250S-CE

- Contenitore in acciaio inox lt 1 (32 oz), graduato in once e litri, impilabile, resistente, con tappo di riempimento graduato amovibile.
- Wave-Action System.
- Coperchio composto da 2 pezzi: vinile e plastica.
- 2 velocità
- 2 interruttori a levetta: High/ Low e On /Off con opzione pulse.
- Piedini antiscivolo Sure Grip
- Lame in Acciaio inox
- Miscela drinks da 473 ml. in soli 20"
- Frizione in gomma.
- V 220-240-50Hz.
- Giri/ min. 14.000 - 17.000.
- **Motore: 1/ 2 Hp.**
- **Potenza 350 Watts.**
- Garanzia 2 anni.
- Approvazione CE
- Peso 4,25 Kg.
- Dimensioni: H 393,7 mm. L. 165,10 mm. P. 203,20

Stainless Steel HBB250S

- *Wave-Action™ system continually forces mixture down into the blades for smooth results*
- *Blends a 16 oz. daiquiri in just 20 seconds*
- **Powerful 1/2 HP motor - 350 Watts.**
- *High/low and on/off/pulse toggle switches are easy to reach and control*
- *Removable filler cap*
- *32 oz. stainless steel container*
- *4 stainless steel blades*
- *Sure Grip™ feet*



TANGO Blender

-Perfetto per diversi usi, dai frullati ai cocktail, dalle salse alle zuppe e altro ancora.

HBH450-CE

- Contenitore in polycarbonato lt 1,4 (48 oz), graduato in once e litri, impilabile, resistente alle rotture, con tappo di riempimento graduato amovibile.
- Wave-Action System.
- Coperchio composto da 2 pezzi: vinile e plastica.
- 2 velocità
- 2 interruttori a levetta: High/ Low e On /Off con opzione pulse.
- Piedini antiscivolo Sure Grip
- Lame in Acciaio inox
- Miscela drinks da 473 ml. in soli 15 secondi.
- Frizione in metallo.
- V 220-240-50Hz.
- Giri/ min. 20.000-23.000.
- **Motore: 1 Hp.**
- **Potenza 745 Watts.**
- Garanzia 2 anni.
- Approvazione CE
- Peso 5,75 Kg.
- Dimensioni: H 431,80 mm. L. 165,10 mm. P. 228,60

HBH450

- *Wave-Action™ system continually forces mixture down into the blades*
- *Blends a 16 oz. daiquiri in just 15 seconds*
- **1 Hp motor provides ample power and torque. 745 Watts.**
- *All-metal drive coupling is built to last*
- *Timer automatically turns blender off after a preset time*
- *Stackable polycarbonate container takes up less storage space*



TEMPEST Blender

-Perfetto per frozen, frappé, margaritas e cocktail. Necessario in ogni cucina professionale

HBH650-CE

- Contenitore in polycarbonato lt 1,9 (64 oz), graduato in once e litri, impilabile, resistente, con tappo di riempimento graduato amovibile.
- Wave-Action System.
- Coperchio composto da 2 pezzi: vinile e plastica.
- 2 velocità, pulsante di passaggio rapido da bassa ad alta velocità, pulsante pulse.
- Densore Jar Pad (cuscinetto bicchiere), spegne il motore quando il bicchiere non é in posizione.
- Comandi facili da pulire.
- Timer con arresto automatico.
- 2 interruttori a levetta:
- Piedini antiscivolo Sure Grip
- Lame in Acciaio inox
- Miscela drinks da 473 ml. in soli 12 secondi.
- Frizione in metallo.
- V 220-240 50-60Hz.
- **Motore: 3 Hp. Potenza 1000 Watts.**
- Garanzia 2 anni. -Approvazione CE
- Peso 5 Kg.
- Dimensioni: H 457,20 mm. L. 177,80 mm. P. 203,20

HBH650

- *Wave-Action™ system continually forces mixture down into the blades*
- *Blends a 16 oz. daiquiri in just 12"*
- **3 Hp motor provides ample power and torque. 1.000 Watts.**
- *All-metal drive coupling is built to last*
- *Timer automatically turns blender off after a preset time*
- *Stackable polycarbonate container takes up less storage space*