

mac64

Macinadosatore
Coffee Grinder
Moulin Doseur
Kaffeemühle
Molinillo de café



DATI TECNICI:

- Voltaggio: 110/220/240/380V 50-60Hz
- Potenza motore: 0,5Hp - 350W - 1400RPM (50Hz), 1700RPM (60Hz)
- Diametro macine piane: 64mm
- Peso: 13 Kg

TECHNICAL DATA:

- Voltage: 110/220/240/380V 50-60Hz
- Motor Power: 0,5Hp - 350W - 1400RPM (50Hz), 1700RPM (60Hz)
- Flat grindstones diameter: 64mm
- Weight: 13 Kg

DONNÉES TECHNIQUES:


- Voltage: V. 110/220/240/380V 50-60Hz
- Puissance moteur: 0,5Hp - 350W - 1400RPM (50Hz), 1700RPM (60Hz)
- Diamètre meules plates: 64mm
- Poids: 13 Kg

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: 110/220/240/380V 50-60Hz
- Motorleistung: 0,5Hp - 350W - 1400RPM (50Hz), 1700RPM (60Hz)
- Fläche Mahlscheiben: 64mm
- Gewicht: 13 Kg

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 110/220/240/380V 50-60Hz
- Potencia motor: 0,5Hp - 350W - 1400RPM (50Hz), 1700RPM (60Hz)
- Diámetro muelas llanas: 64mm
- Peso: 13 Kg





1

- Capacità campana: 1,2 Kg
- Capacità dosatore caffè: 250 gr.
- Porzione caffè per azionamento: 5/8,5 gr.
- Capacità macinatura: 16 Kg/h
- Macinatura micrometrica
- Fermo portafiltro regolabile

- Beans hopper capacity: 1,2 Kg
- Coffee doser capacity: 250 gr.
- Dispensing coffee portion size: 5/8,5 gr.
- Grinding capacity: 16 Kg/h
- Micrometrical grinding
- Adjustable filter-holder position

- Capacité trémie: 1,2 Kg
- Capacité doseur café: 250 gr.
- Portion de café par actionnement: 5/8,5 gr.
- Capacité mouture: 16 Kg/h
- Réglage micrométrique de la mouture
- Positionnement du porte-filtre réglable

- Kaffeebehälterinhalt: 1,2 Kg
- Dosiergeräteinhalt: 250 gr.
- Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr.
- Mahlkapazität: 16 Kg/h
- Feineinstellung des Mahlen
- Regulierbare Filterhalterschnalle

- Capacidad depósito café: 1,2 Kg
- Capacidad dosificador: 250 gr.
- Porción de café por accionamiento: 5/8,5 gr.
- Capacidad molienda: 16 Kg/h
- Ajuste micrométrico de la molienda
- Posicionamiento ajustable del portafiltro

1. Dettaglio ghiera di regolazione
2. Vista frontale

1. Adjusting ring nut detail
2. Front view

1. Détail bague de régulation
2. Vue frontale

1. Regulierungnutmutter Detail
2. Frontale Sicht

1. Detalle casquillo de regulación
2. Vista frontal



2

mac85

Macinadosatore
Coffee Grinder
Moulin Doseur
Kaffeemühle
Molinillo de café



DATI TECNICI:

- Voltaggio: 110/220/240/380V 50Hz
- Potenza motore: 0,75Hp – 560W – 800RPM
- Diametro macine piane: 85mm
- Peso: 19 Kg

TECHNICAL DATA:

- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Motor Power: 0,75Hp – 560W – 800RPM
- Flat grindstones diameter: 85mm
- Weight: 19 Kg

DONNÉES TECHNIQUES:


- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Puissance moteur: 0,75Hp – 560W – 800RPM
- Diamètre meules plates: 85mm
- Poids: 19 Kg

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: 110/220/240/380V 50Hz
- Motorleistung: 0,75Hp – 560W – 800RPM
- Fläche Mahlscheiben: 85mm
- Gewicht: 19 Kg

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 110/220/240/380V 50Hz
- Potencia motor: 0,75Hp – 560W – 800RPM
- Diámetro muelas llanas: 85mm
- Peso: 19 Kg



- Capacità campana: 1,2 Kg
- Capacità dosatore caffè: 250 gr.
- Porzione caffè per azionamento: 5/8,5 gr.
- Capacità macinatura: 25 Kg/h
- Macinatura micrometrica
- Fermo portafiltro regolabile

1. Dettaglio ghiera di regolazione
2. Vista prospettica

- Beans hopper capacity: 1,2 Kg
- Coffee doser capacity: 250 gr.
- Dispensing coffee portion: 5/8,5 gr.
- Grinding capacity: 25 Kg/h
- Micrometrical grinding
- Adjustable filter-holder position

1. Adjusting ring nut detail
2. Prospective view

- Capacité trémie: 1,2 Kg
- Capacité doseur café: 250 gr.
- Portion de café par actionnement: 5/8,5 gr.
- Capacité mouture: 25 Kg/h
- Réglage micrométrique de la mouture
- Positionnement du porte-filtre réglable

1. Détail bague de régulation
2. Vue en prospective

- Kaffeebehälterinhalt: 1,2 Kg
- Dosiergerätinhalt: 250 gr.
- Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr.
- Mahlkapazität: 25 Kg/h
- Feineinstellung des Mahlen
- Regulierbare Filterhalterschnalle

1. Regulierungnutmutter Detail
2. Sicht in Prospektive

- Capacidad depósito café: 1,2 Kg
- Capacidad dosificador: 250 gr.
- Porción de café por accionamiento: 5/8,5 gr.
- Capacidad molienda: 25 Kg/h
- Ajuste micrométrico de la molienda
- Posicionamiento ajustable del portafiltro

1. Detalle casquillo de regulación
2. Vista en prospectiva



1



2

rr65

Macinadosatore
Coffee Grinder
Moulin Doseur
Kaffeemühle
Molinillo de café

DATI TECNICI:

- Voltaggio: 110/220/240/380V 50Hz
- Potenza motore: 0,3Hp – 1380RPM
- Diametro macine piane: 64mm
- Peso: 11,3 Kg
- Dimensioni: 175x370xH600mm

TECHNICAL DATA:

- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Motor Power: 0,3Hp – 1380RPM
- Flat grindstones diameter: 64mm
- Weight: 11,3 Kg
- Dimensions: 175x370xH600mm

DONNÉES TECHNIQUES:

- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Puissance moteur: 0,3Hp – 1380RPM
- Diamètre meules plates: 64mm
- Poids: 11,3 Kg
- Dimensions: 175x370xH600mm

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: 110/220/240/380V 50Hz
- Motorleistung: 0,3Hp – 1380RPM
- Fläche Mahlscheiben: 64mm
- Gewicht: 11,3 Kg
- Dimensionen: 175x370xH600mm

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 110/220/240/380V 50Hz
- Potencia motor: 0,3Hp – 1380RPM
- Diámetro muelas llanas: 64mm
- Peso: 11,3 Kg
- Dimensiones: 175x370xH600mm



- Capacità campana: 1,2 Kg
- Capacità dosatore caffè: 250 gr.
- Porzione caffè per azionamento: 5/8,5 gr.
- Capacità macinatura: 9 Kg/h
- Macinatura micrometrica
- Disponibile nella versione con arresto automatico (RR55-A)

1. Dettaglio dosatore
2. Vista frontale

- Beans hopper capacity: 1,2 Kg
- Coffee doser capacity: 250 gr.
- Dispensing coffee portion size: 5/8,5 gr.
- Grinding capacity: 9 Kg/h
- Micrometrical grinding
- Available in the version with automatic stop device (RR55-A)

1. Coffee doser detail
2. Front view

- Capacité trémie: 1,2 Kg
- Capacité doseur café: 250 gr.
- Portion de café par actionnement: 5/8,5 gr.
- Capacité mouture: 9 Kg/h
- Réglage micrométrique de la mouture
- Disponible dans la version avec mécanisme d'arrêt automatique (RR55-A)

1. Détail doseur café
2. Vue frontale

- Kaffeebehälterinhalt: 1,2 Kg
- Dosiergeräthalt: 250 gr.
- Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr.
- Fläche Mahlscheiben: 9 Kg/h
- Feineinstellung des Mahlen
- Ausführung in automatischer Hemmvorrichtungversion (RR55-A)

1. Dosiergerät Detail
2. Frontale Sicht

- Capacidad depósito café: 1,2 Kg
- Capacidad dosificador: 250 gr.
- Porción de café por accionamiento: 5/8,5 gr.
- Capacidad molienda: 9 Kg/h
- Ajuste micrométrico de la molienda
- Disponible en la versión con dispositivo de parada automática (RR55-A)

1. Detalle dosificador
2. Vista frontal





1



2

rr45

Macinadosatore
Coffee Grinder
Moulin Doseur
Kaffeemühle
Molinillo de café



DATI TECNICI:

- Voltaggio: 110/220/240/380V 50Hz
- Potenza motore: 0,3Hp – 1380RPM
- Diametro macine piane: 64mm
- Peso: 11,3 Kg – 10,5 Kg (PST & On Demand)
- Capacità campana: 1,2 Kg

TECHNICAL DATA:

- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Motor Power: 0,3Hp – 1380RPM
- Flat grindstones diameter: 64mm
- Weight: 11,3 Kg – 10,5 Kg (PST & On Demand)
- Coffe beans hopper capacity: 1,2 Kg

DONNÉES TECHNIQUES:

- Voltage: 110/220/240/380V 50Hz
- Puissance moteur: 0,3Hp – 1380RPM
- Diamètre meules plates: 64mm
- Poids: 11,3 Kg – 10,5 Kg (PST & On Demand)
- Capacité trémie: 1,2 Kg

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: 110/220/240/380V 50Hz
- Motorleistung: 0,3Hp – 1380RPM
- Flächen Mühlsteinen: 64mm
- Gewicht: 11,3 Kg – 10,5 Kg (PST & On Demand)
- Kaffeebehälterinhalt: 1,2 Kg

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 110/220/240/380V 50Hz
- Potencia motor: 0,3Hp – 1380RPM
- Diámetro muelas llanas: 64mm
- Peso: 11,3 Kg – 10,5 Kg (PST & On Demand)
- Capacidad depósito café: 1,2 Kg



rr45



- Disponibile nella versione con arresto automatico (RR45-A), semiautomatica (RR45-S) o con portasacchetto (RR45-PST)
- Capacità dosatore caffè: 250 gr.
- Porzione caffè per azionamento: 5/8,5 gr.
- Capacità macinatura: 9 Kg/h
- Macinatura micrometrica

- Available in the version with automatic stop device (RR45-A), semiautomatic (RR45-S) or with paperbag-holder (RR45-PST)
- Coffee doser capacity: 250 gr.
- Dispensing coffee portion: 5/8,5 gr.
- Grinding capacity: 9 Kg/h
- Micrometrical grinding

- Disponible dans la version avec mécanisme d'arrêt automatique (RR45-A), semi-automatique (RR45-S) ou avec porte-sachet (RR45-PST)
- Capacité doseur café: 250 gr.
- Portion de café par actionnement: 5/8,5 gr.
- Capacité mouture: 9 Kg/h
- Réglage micrométrique de la mouture

- Ausführung in automatischer Hemmvorrichtungversion (RR45-A), Halb-automatische (RR45-S) oder mit Papiertütenhalter (RR45-PST)
- Dosiergeräteinhalt: 250 gr.
- Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr.
- Mahlkapazität: 9 Kg/h
- Feineinstellung des Mahlen

- Disponible en la versión con dispositivo de parada automática (RR45-A), semiautomática (RR45-S) o con portasaquito (RR45-PST)
- Capacidad dosificador: 250 gr.
- Porción de café por accionamiento: 5/8,5 gr.
- Capacidad molienda: 9 Kg/h
- Ajuste micrométrico de la molienda

rr45 on demand

- Capacità macinatura: 9 Kg/h
- Macinatura istantanea, 1 o 2 dosi
- Macinadosatore silenziato – 69 dB
- Taratura e tempo di macinatura variabili
- Pulsantiera a destra o a sinistra, con pressino sul lato opposto

- Grinding capacity: 9 Kg/h
- Instantaneous grinding, 1 or 2 doses
- Silent grinder – 69 dB
- Variable grinding time and setting
- Keypad to the right or left side, with presser on the opposite side

- Capacité mouture: 9 Kg/h
- Mouture instantanée, 1 ou 2 doses
- Moulin-doseur silencieux – 69 dB
- Calibrage et temps mouture variables
- Clavier à droite ou à gauche, avec presse-café sur le côté opposé

- Mahlkapazität: 9 Kg/h
- Unmittelbares Mahlen, 1 oder 2 Dosen
- Stumme Kaffeemühle – 69 dB
- Kalibrierung und Mahlvorgang sind einstellbar
- Tastatur auf der linken Seite oder von rechts, mit Kaffeepresser auf gegenüberliegenden Seite


- Capacidad molienda: 9 Kg/h
- Molienda instantánea, 1 o 2 dosis
- Molinillo silencioso – 69 dB
- Calibración y tiempo molienda variables
- Teclado a la izquierda o derecha, con el prensador en el lado opuesto




rr55

Macinadosatore
Coffee Grinder
Moulin Doseur
Kaffeemühle
Molinillo de café

RR55



RR55 On Demand



DATI TECNICI:

- Voltaggio: 110/220/240/380V 50Hz
- Potenza motore: 0,3Hp - 1380RPM
- Diametro macine piane: 64mm
- Peso: 11,3 Kg - 10,5 Kg (On Demand)
- Capacità campana: 1,2 Kg

TECHNICAL DATA:

- Voltage: V. 230/50/1 - 400/50/2
- Motor Power: 0,3Hp - 1380RPM
- Flat grindstones diameter: 64mm
- Weight: 11,3 Kg - 10,5 Kg (On Demand)
- Coffee beans hopper capacity: 1,2 Kg

DONNÉES TECHNIQUES:

- Voltage: V. 230/50/1 - 400/50/2
- Puissance moteur: 0,3Hp - 1380RPM
- Diamètre meules plates: 64mm
- Poids: 11,3 Kg - 10,5 Kg (On Demand)
- Capacité trémie: 1,2 Kg

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung: V. 230/50/1 - 400/50/2
- Motorleistung: 0,3Hp - 1380RPM
- Fläche Mahlscheiben: 64mm
- Gewicht: 11,3 Kg - 10,5 Kg (On Demand)
- Kaffeebehälterinhalt: 1,2 Kg

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: V. 230/50/1 - 400/50/2
- Potencia motor: 0,3Hp - 1380RPM
- Diámetro muelas llanas: 64mm
- Peso: 11,3 Kg - 10,5 Kg (On Demand)
- Capacidad depósito café: 1,2 Kg



rr55



- Capacità dosatore caffè: 250 gr.
- Porzione caffè per azionamento: 5/8,5 gr.
- Capacità macinatura: 9 Kg/h
- Macinatura micrometrica
- Disponibile nella versione con arresto automatico (RR55-A)

- Coffee doser capacity: 250 gr.
- Dispensing coffee portion: 5/8,5 gr.
- Grinding capacity: 9 Kg/h
- Micrometrical grinding
- Available in the version with automatic stop device (RR55-A)

- Capacité doseur café: 250 gr.
- Portion de café par actionnement: 5/8,5 gr.
- Capacité mouture: 9 Kg/h
- Réglage micrométrique de la mouture
- Disponible dans la version avec mécanisme d'arrêt automatique (RR55-A)

- Dosiergerätinhalt: 250 gr.
- Kaffeeportion pro Antrieb: 5/8,5 gr.
- Flache Mahlscheiben: 9 Kg/h
- Feineinstellung des Mahlen
- Ausführung in automatischer Hemmvorrichtungversion (RR55-A)

- Capacidad dosificador: 250 gr.
- Porción de café por accionamiento: 5/8,5 gr.
- Capacidad molienda: 9 Kg/h
- Ajuste micrométrico de la molienda
- Disponible en la versión con dispositivo de parada automática (RR55-A)

rr55 on demand

- Capacità macinatura: 9 Kg/h
- Macinatura istantanea, 1 o 2 dosi
- Macinadosatore silenziato – 69 dB
- Taratura e tempo di macinatura variabili
- Pulsantiera a destra o a sinistra, con pressino sul lato opposto

- Grinding capacity: 9 Kg/h
- Instantaneous grinding, 1 or 2 doses
- Silent grinder – 69 dB
- Variable grinding time and setting
- Keypad to the right or left side, with presser on the opposite side

- Capacité mouture: 9 Kg/h
- Mouture instantanée, 1 ou 2 doses
- Moulin-doseur silencieux – 69 dB
- Calibrage et temps mouture variables
- Clavier à droite ou à gauche, avec presse-café sur le côté opposé

- Mahlkapazität: 9 Kg/h
- Unmittelbares Mahlen, 1 oder 2 Dosen
- Stumme Kaffeemühle – 69 dB
- Kalibrierung und Mahlvorgang sind einstellbar
- Tastatur auf der linken Seite oder von rechts, mit Kaffeepresser auf gegenüberliegenden Seite

- Capacidad molienda: 9 Kg/h
- Molienda instantánea, 1 o 2 dosis
- Molinillo silencioso – 69 dB
- Calibración y tiempo molienda variables
- Teclado a la izquierda o derecha, con el prensador en el lado opuesto

