





PR352OL



PR353OL



PR352NS



PR353NS


DATI TECNICI • SPECIFICATIONS • DONNÉE TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN • DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO |
|--|--|---|---|--|
| PR352OL  | 350x350x400 mm   | 2   | Oro lucido  | 5,50 Kg                                    |
| PR352NS  | 350x350x400 mm   | 2   | Nichel satinato   | 5,50 Kg                                    |
| PR353OL  | 350x350x560 mm   | 3   | Oro lucido  | 6,90 Kg                                    |
| PR353NS  | 350x350x560 mm   | 3   | Nichel satinato   | 6,90 Kg                                    |

OPTIONAL E VARIANTI • OPTIONAL AND POSSIBILITIES

Colorazioni speciali/special colours RAL      Noce/Walnut  WENGE'  pagina 31

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Espositore circolare neutro per torte linea classica.
- Classic line round neutral showcase for cakes
- Vitrine ronde et neutre pour gâteaux ligne classique
- Vetrina circular neutra para tortas liena clasica
- Die runde sächlich Klassik Linien Vitrine für Kuchen



VERSIONE RISCALDATA



PRR453OL



PRR453NS

VERSIONE NEUTRA



PR453OL



PR453NS


DATI TECNICI • SPECIFICATIONS • DONNÉE TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN • DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>ABMESSUNGEN LXPXH<br>DIMENSION LXPXH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|---|
| PR453OL  | 450x450x560 mm   | 3   | Oro lucido  | 11,00 Kg                                   | -  | -   | -   |
| PR453NS  | 450x450x560 mm   | 3   | Nichel satinato   | 11,00 Kg                                   | -  | -   | -   |
| PRR453OL                                       | 450x450x630 mm   | 3   | Oro lucido  | 15,90 Kg                                   | 0/60 °C  | 220/1V  | 270 W   |
| PRR453NS                                       | 450x450x630 mm   | 3   | Nichel satinato   | 15,90 Kg                                   | 0/60 °C  | 220/1V  | 270 W   |

OPTIONAL E VARIANTI • OPTIONAL AND POSSIBILITIES

Colorazioni speciali/special colours RAL      Noce/Walnut  WENGE'  pagina 31

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Espositore circolare neutro e riscaldato per brioches, pasticceria secca e salati
- Round neutral and heated showcase for croissants, dry pastries and savoury
- Vitrine ronde neutre et chauffé pour croissants, pâtisserie sèche et amuse-gueules
- Vetrina circular neutra y recalentada para croissants, pastelerías seca y salada
- Die runde sächlich und erwärmte Vitrine für Croissant, trocken und salzig Gebäken





## VERSIONE CUPOLA



QR54C



QR74C

## VERSIONE 2 PIANI



QR542



QR742

## VERSIONE 3 PIANI



QR543



QR743

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>ABMESSUNGEN LXPXH<br>DIMENSION LXPXH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POCENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| QR54C  | 540x350x334 mm   | 1   | Nichel satinato   | 7,90 Kg                                    | 0/60 °C  | 220/1 V   | 270 W  |
| QR542  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 270 W  |
| QR543  | 540x350x623 mm   | 3   | Nichel satinato   | 18,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 270 W  |
| QR74C  | 740x350x334 mm   | 1   | Nichel satinato   | 9,90 Kg                                    | 30/90 °C   | 220/1 V   | 350 W  |
| QR742  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 18,80 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 350 W  |
| QR743  | 540x350x623 mm   | 3   | Nichel satinato   | 24,00 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 350 W  |

## OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES






Kit blocco sportelli

pagina 15

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



## DESCRIZIONE/DESCRIPTION

-  Vetrina espositiva riscaldata linea moderna
-  Modern line heated showcase
-  Vitrine chauffé ligne moderne
-  Vetrina recalentada linea moderna
-  Die erwärmte moderne Linien Vitrine



QP352



QP353

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÀLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO |
|--|--|--|---|--|
| QP352  | 350x350x400 mm   | 2  | Nichel satinato   | 5,50 Kg                                    |
| QP353  | 350x350x560 mm   | 3  | Nichel satinato   | 6,90 Kg                                    |

QUADRO SPECIAL



QR542/1  
(BROWN)



QR542/2  
(BEIGE)



QR542/3  
(SILVER)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÀLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POCENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| QR542/1  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 270 W  |
| QR542/2  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 270 W  |
| QR542/3  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 270 W  |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

-  Vetrine espositive Quadro Special
-  Quadro Special showcase
-  Vitrine Quadro Special
-  Vetrina Quadro Special
-  Die Quadro Special Vitrine





VICTORY 35



VN352OL



VN353NS

VICTORY 54



VN542NS



VN543OL

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO |
|--|--|---|---|--|
| VN352OL  | 350x350x390 mm   | 2   | Oro lucido  | 8,80 Kg                                    |
| VN352NS  | 350x350x390 mm   | 2   | Nichel satinato   | 8,80 Kg                                    |
| VN353OL  | 350x350x550 mm   | 3   | Oro lucido  | 11,70 Kg                                   |
| VN353NS  | 350x350x550 mm   | 3   | Nichel satinato   | 11,70 Kg                                   |
| VN542OL  | 540x350x390 mm   | 2   | Oro lucido  | 12,30 Kg                                   |
| VN542NS  | 540x350x390 mm   | 2   | Nichel satinato   | 12,30 Kg                                   |
| VN543OL  | 540x350x550 mm   | 3   | Oro lucido  | 16,50 Kg                                   |
| VN543NS  | 540x350x550 mm   | 3   | Nichel satinato   | 16,50 Kg                                   |

OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES


Kit blocca sportelli - closing kit

pagina 15

Carrello Victory 35-54 - Victory cart 35/54

pagina 15

Colorazioni speciali/special colours



Noce/Walnut






WENGE'

pagina 31

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

-  Vetrina espositiva neutra linea classica
-  Classic line neutral showcase
-  Vitrine neutre ligne classique
-  Vetrina neutra linea clasica
-  Die sächlich Klassische Linien Vitrine

## VICTORY 74



VN742OL



VN743NS

## VICTORY 89



VN893OL

VN893NS  
(LATO SCORREVOLI)

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO |
|--|--|---|---|--|
| VN742OL  | 740x350x390 mm   | 2   | Oro lucido  | 15,90 Kg                                   |
| VN742NS  | 740x350x390 mm   | 2   | Nichel satinato   | 15,90 Kg                                   |
| VN743OL  | 740x350x550 mm   | 3   | Oro lucido  | 21,00 Kg                                   |
| VN743NS  | 740x350x550 mm   | 3   | Nichel satinato   | 21,00 Kg                                   |
| VN893OL  | 890x495x550 mm   | 3   | Oro lucido  | 47,00 Kg                                   |
| VN893NS  | 890x495x550 mm   | 3   | Nichel satinato   | 47,00 Kg                                   |

## OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES

|  |  |
|--|--|
| Kit blocca sportelli - closing kit                 | pagina 15  |
| Carrello Victory 74 - Victory cart 74              | pagina 15  |
| Carrello e mobile 89/92 - Cart and furniture 89/92 | pagina 26  |
| Colorazioni speciali/special colours               | RAL            Noce/Walnut            'WENGE'            pagina 31 |

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



## DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Vetrina espositiva neutra linea classica
- Classic line neutral showcase
- Vitrine neutre ligne classique
- Vetrina neutra linea clasica
- Die sächlich Klassische Linien Vitrine

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



perno con vite  
pivot with screw

borchia nichel/oro  
(sostituisce  
il pomolo)  
gold/nichel stud  
(instead of  
the handle)

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Il kit consente di bloccare da un lato l'apertura degli sportellini
- the Kit allows you to stop in one side the opening of the plexiglass door
- Le Kit vous permet de fermer una côté de l'ouverture des portes en plexiglass
- El kit permite de bloquear desde un lado la abertura de los ventanillas en plexiglass
- Das Kit eine seite die Türen von Plexiglass schlosen erlaubt

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| CODICE<br>CODE | CONTENUTO DEL KIT<br>CONTAINED OF THE KIT             | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL |
|----------------|---|----------------------------------|
| A-KITCSNS      | 3 perni, 3 viti, 3 borchie / 3 pivot, 3 screw, 3 stud | Nichel satinato                  |
| A-KITCSOL      | 3 perni, 3 viti, 3 borchie / 3 pivot, 3 screw, 3 stud | Oro lucido                       |

CARRELLO VICTORY



VC35OL



VC54NS



VC74OL

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH<br>ABMESSUNGEN LxPxH<br>DIMENSION LxPxH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÀLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO |
|--|--|---|---|--|
| VC35OL   | 350x350x1047 mm  | 3   | Oro Lucido  | 11,30 Kg                                   |
| VC35NS   | 350x350x1047 mm  | 3   | Nichel satinato   | 11,30 Kg                                   |
| VC54OL   | 540x350x1047 mm  | 3   | Oro Lucido  | 14,60 Kg                                   |
| VC54NS   | 540x350x1047 mm  | 3   | Nichel satinato   | 14,60 Kg                                   |
| VC74OL   | 740x350x1047 mm  | 3   | Oro Lucido  | 17,90 Kg                                   |
| VC74NS   | 740x350x1047 mm  | 3   | Nichel satinato   | 17,90 Kg                                   |

OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES

Colorazioni speciali/special colours RAL Noce/Walnut WENGE' pagina 31

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES

piani in legno MDF  
wood leads

finitura metalli nichel/oro  
metal finishes nichel/gold



ruote cromate  
chrome finish wheel

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Carrelli per vetrine Victory, neutre, riscaldate
- Carts for neutral and heated Victory showcases
- Chariots pour Vitrines neutres et chauffées
- Carretilas para vetrinas Victory, neutras y recalentadas
- Der Servierwagen für neutral und erwärmte Victory Vitrine

## VICTORY 54



VR542OL



VR543NS

## VICTORY 74



VR742NS



VR743OL

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>ABMESSUNGEN LXPXH<br>DIMENSION LXPXH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POCENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| VR542OL  | 540x350x465 mm   | 2   | Oro lucido  | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 270W   |
| VR542NS  | 540x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 14,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 270W   |
| VR543OL  | 540x350x623 mm   | 3   | Oro lucido  | 18,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 270W   |
| VR543NS  | 540x350x623 mm   | 3   | Nichel satinato   | 18,70 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 270W   |
| VR742OL  | 740x350x465 mm   | 2   | Oro Lucido  | 18,80 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 350W   |
| VR742NS  | 740x350x465 mm   | 2   | Nichel satinato   | 18,80 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 350W   |
| VR743OL  | 740x350x623 mm   | 3   | Oro lucido  | 24,00 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 350W   |
| VR743NS  | 740x350x623 mm   | 3   | Nichel satinato   | 24,00 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1V  | 350W   |

## OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES

Kit blocca sportelli - closing Kit

pagina 15

Carrello Victory 35-54 - Victory cart 35/54

pagina 15

Colorazioni speciali/special colours


RAL

Noce/Walnut

WENGE'

pagina 31

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



## DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Vetrina espositiva riscaldata linea classica

Classic line heated showcase

Vitrine chauffé ligne classique

Vetrina recalentada linea clasica

Die erwärmte Klassische LinienVitrine



VR893OL



VR893NS

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>ABMESSUNGEN LXPXH<br>DIMENSION LXPXH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANDS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÁLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POCENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| VR893OL  | 890x495x733 mm   | 3   | Oro Lucido  | 35,00 Kg                                   | 0/60 °C  | 220/1V  | 2x270 W  |
| VR893NS  | 890x495x733 mm   | 3   | Nichel satinato   | 35,00 Kg                                   | 0/60 °C  | 220/1V  | 2x270 W  |

OPTIONAL E VARIANTI - OPTIONAL AND POSSIBILITIES

|  |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
| Kit blocca sportelli - closing kit                 |                           | pagina 15 |
| Carrello e mobile 89/92 - cart and furniture 89/92 |                           | pagina 26 |
| Colorazioni speciali/special colours               | RAL  Noce/Walnut  'WENGE' | pagina 31 |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

- Vetrina espositiva riscaldata linea classica
- Classic line heated showcase
- Vitrine chauffé ligne classique
- Vetrina recalentada linea clasica
- Die erwärmte Klassische LinienVitrine





VN54COL



VR54CNS



VN74CNS



VR74COL



VN89CNS



VR89CNS

DATI TECNICI • SPECIFICATIONS • DONNÉE TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN • DATOS TÉCNICOS

| MODELLO<br>MODEL<br>MODELE<br>MODELL<br>MODELO | DIMENSIONI LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>DIMENSIONS LXPXH<br>ABMESSUNGEN LXPXH<br>DIMENSION LXPXH | N. PIANI<br>PLAINS<br>PLANS<br>DIE EBENEN<br>PLANOS | FINITURA METALLO<br>FINISH METAL<br>FINITIONS EN METAL<br>DIE METALLFEINBEARBEITUNG<br>ACABADO METÀLICO | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS<br>GEWICHT<br>PESO | TEMPERATURA<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE<br>TEMPERATUR<br>TEMPERATURA | TENSIONE<br>TENSION<br>TENSION<br>SPANNUNG<br>TENSION | POTENZA<br>POWER<br>PUISSANCE<br>LEISUNG<br>POCENCIA |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| VN54COL  | 540x350x258 mm   | 1   | Oro Lucido  | 5,50 Kg                                    | -  | -   | -  |
| VN54CNS  | 540x350x258 mm   | 1   | Nichel satinato   | 5,50 Kg                                    | -  | -   | -  |
| VN74COL  | 740x350x258 mm   | 1   | Oro lucido  | 7,10 Kg                                    | -  | -   | -  |
| VN74CNS  | 740x350x258 mm   | 1   | Nichel satinato   | 7,10 Kg                                    | -  | -   | -  |
| VR54COL  | 540x350x334 mm   | 1   | Oro lucido  | 7,90 Kg                                    | 0/60 °C  | 220/1 V   | 270 W  |
| VR54CNS  | 540x350x334 mm   | 1   | Nichel satinato   | 7,90 Kg                                    | 0/60 °C  | 220/1 V   | 270 W  |
| VR74COL  | 740x350x334 mm   | 1   | Oro lucido  | 9,90 Kg                                    | 30/90 °C   | 220/1 V   | 350 W  |
| VR74CNS  | 740x350x334 mm   | 1   | Nichel satinato   | 9,90 Kg                                    | 30/90 °C   | 220/1 V   | 350 W  |
| VN89COL  | 890x495x275 mm   | 1   | Oro lucido  | 11,80 Kg                                   | -  | -   | -  |
| VN89CNS  | 890x495x275 mm   | 1   | Nichel satinato   | 11,80 Kg                                   | -  | -   | -  |
| VR89COL  | 890x495x415 mm   | 1   | Oro lucido  | 22,50 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 2x270 W  |
| VR89CNS  | 890x495x415 mm   | 1   | Nichel satinato   | 22,50 Kg                                   | 30/90 °C   | 220/1 V   | 2x270 W  |

OPTIONAL E VARIANTI • OPTIONAL AND POSSIBILITIES

Carrello Victory 54-74 - Victory cart 54-74

pagina 15

Carrello e mobile 89/92 - Cart and furniture 89/92

pagina 26

Colorazioni speciali/special colours

RAL

Noce/Walnut

WENGE'

pagina 31

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES


cupola in plexiglass  
plexiglass dome

asta di rinforzo  
reinforcing pole

piano alluminio anodizzato  
anodized aluminum level

termostato interruttore/spia  
thermostat - warning/switch lighted

base riscaldata  
heated base



DESCRIZIONE/DESCRIPTION



Vetrina espositiva neutra e riscaldata con cupola trasparente



Neutral and heated showcase with transparent dome



Vitrine neutre et chauffé avec dôme transparent



Vetrina neutra y recalentada con cúpula transparente



Die sächlich und erwärmte Vitrine mit einen transparent Kuppel



COLORI SPECIALI / SPECIAL COLORS

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |
| BEIGE<br>RAL 1001  | MAIZE YELLOW<br>RAL 1006  | BROWN BEIGE<br>RAL 1011   | IVORY<br>RAL 1014   | OLIVE YELLOW<br>RAL 1020  |
|    |    |    |    |    |
| TRAFFIC YELLOW<br>RAL 1023   | PASTEL YELLOW<br>RAL 1034   | SIGNAL ORANGE<br>RAL 2010   | SIGNAL RED<br>RAL 3001  | RUBY RED<br>RAL 3003  |
|    |    |    |    |    |
| WINE RED<br>RAL 3005   | ANTIQUÉ PINK<br>RAL 3014  | BLUE LILAC<br>RAL 4005  | SAPPHIRE BLUE<br>RAL 5003   | BLACK BLUE<br>RAL 5004  |
|    |    |    |    |    |
| GENTIAN BLUE<br>RAL 5010   | LIGHT BLUE<br>RAL 5012  | TURQUOISE BLUE<br>RAL 5018  | PATINA GREEN<br>RAL 6001  | MOSS GREEN<br>RAL 6005  |
|   |   |   |   |   |
| RESEDA GREEN<br>RAL 6011   | PASTEL GREEN<br>RAL 6019  | BASALT GREY<br>RAL 7012   | PLATINUM GREY<br>RAL 7036   | FAWN BROWN<br>RAL 8007  |
|  |  |  |  |  |
| SEPIA BROWN<br>RAL 8014  | CHESNUT BROWN<br>RAL 8015   | CREAM WHITE<br>RAL 9001   | SIGNAL WHITE<br>RAL 9003  | SIGNAL BLACK<br>RAL 9004  |

COLORI LEGNO / WOOD COLORS



NOCE / WALNUT



WENGE'

i colori stampati in questa cartella sono indicativi. fare riferimento alla cartella RAL  
the colours printed on this catalog are not precise - refer to the RAL palette

DESCRIZIONE/DESCRIPTION



Tutti gli articoli contraddistinti dal simbolo  possono essere forniti in tutte le colorazioni RAL



All the articles marked with  symbol are available in all RAL colours



Tous les articles marqués avec le symbole  sont disponibles dans tous les couleurs RAL



Los artículos marcados con el símbolo  son disponibles en todos los colores RAL



Alle Artikel mit der Symbol  in allen RAL Farben verfügbar sind

