


Il polipropilene è un materiale idoneo per il contatto con sostanze alimentari. Non cede odori e sapori anomali agli alimenti ed è facilmente lavabile e sanificabile dopo il suo utilizzo. I contenitori isotermici sono ideali per proteggere gli alimenti da sollecitazioni di tipo meccanico grazie allo spessore ed alla struttura a cellula chiusa; sono leggeri e privi di sporgenze e spigoli vivi per tutelare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di movimentazione e trasporto. Resistenti, igienici, ecologici e riciclabili al 100%, sono compatibili al lavaggio e alla disinfezione industriale con detergenti e disinfettanti, acqua calda e vapore umido fino alla temperatura di 110°C (HAACCP System). Sono idonei a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche grazie alle proprietà coiberanti del polimero espanso il quale possiede un coefficiente di resistività (Lambda) di 0,039 W/mk e garantisce una caduta termica di 1,5-2,5°C/H/contenitore.

The polypropylene is certified as material suitable for contact with food. It does not hand over odours or flavours to foods and it is easy to wash and disinfect after use. The isothermal containers, entirely made of closed-cell expanded polypropylene, are ideal to protect food from mechanical stresses; they are light and free of protrusions and sharp edges in order to guarantee the operators' safety during handling and transport operations. They are resistant, hygienic, economic, 100% recyclable, suitable for industrial washing and disinfection with detergents and disinfectants, hot water, and wet vapour up to a temperature of 110°C (HACCP System). These containers are suitable to protect food thermal stresses thanks to the insulating properties of the expanded polymer which has a resistivity coefficient (Lambda) of 0.039 W/mk and guarantees a thermal loss of 1.5-2.5°C/H/container.

CURVA DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE CURVE



N

Contenitore isotermico POWERBOX
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	lt.
44961-05	64,5x40x31,5	55x34x24	45



Contenitore isotermico UNIVERSAL PN
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.
44986-12	61x43x20	54,5x36,5x12
44986-17	61x43x25	54,5x36,5x17
44986-21	61x43x29,5	54,5x36,5x21,5
44986-28	61x43x36,5	54,5x36,5x28,5



Contenitore isotermico per pasticceria
Insulated pastry box
Konditorei-Thermobehälter
Conteneur isotherme à pâtisserie
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.
44974-21	68,5x48,5x27	62,5x42,2x21
44974-27	68,5x48,5x33	62,5x42,2x27
44974-31	68,5x48,5x37	62,5x42,2x31



N

Contenitore isotermico BOXSHOP
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	lt.
44961-02	41,5x32x32	35x27x25	21,6



N

Contenitore isotermico TROLLEYBOX
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	lt.
44961-04	42x42x60	36x36x46	60



N

Contenitore isotermico PIZZABOX
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	lt.
44961-03	42x42x34,5	36x36x28	36

Con sistema di rilascio del vapore.
With steam release system.



+ OPTIONAL
44979-05
44979-02
44987C11

**COLD
HOT
DOLLY**



Contenitore isotermico PORTER GN 1/1
Insulated box GN 1/1
GN 1/1 Thermobehälter
Conteneur isotherme GN 1/1
Contenedor isotérmico GN 1/1

art.	cm. ext.	cm. int.
44987-11	65x50x61	54x33x48

Per GN 1/1 o sottomultipli. 12 guide.
For GN 1/1 or submultiples. 12 guides.

+ OPTIONAL
44979-06
44987C60

**COLD
DOLLY**



Contenitore isotermico PORTER MAXI
Insulated box
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.
44987-60	72x60x63	60x40x50

9 guide. - 9 guides.



+ OPTIONAL
44967C62 **DOLLY**

Contenitore isotermico GN CRYSTAL®
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.
44968-00	60x40x30	54x34x24

Robusto e leggero con interno cristallizzato perfettamente liscio, rigido e impermeabile. - Strong and light, inside crystallized and therefore perfectly smooth, rigid and waterproof.



Accumulatore di freddo
Eutectic pad
Kühlakku
Cartouche eutectique
Placa eutética

art.	dim. cm.	°C	GN
44979-04	32,5x26,5x3	0/-21	1/2
44979-05	53x32,5x3	0/-21	1/1
44979-06	60x40x3	0/-21	



Accumulatore di caldo
Heat accumulator
Wärmespeicher
Accumulateur de chaleur
Acumulador de calor

art.	dim. cm.	°C	GN
44979-02	53x32,5x3	0/+85	1/1



Carrello, alluminio/ABS
Dolly, aluminum/ABS
Fahrgestell, Aluminium/ABS
Chariot, aluminium/ABS
Carro, aluminio/ABS

art.	dim. cm.	per/for
44975C50	58,5x58,5	44975-50
44987C11	68x52	44987-11
44987C60	75x61	44987-60
44967C62	62x42	44968-00



Box isotermico Domus
Insulated Domus box
Domus-Thermobehälter
Conteneur isotherme Domus
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	dim. int.
44976-04	44x38x12	40x34x90

3 vani indipendenti per piatti di ø 12 cm., h 6 cm., o da 16x16 cm. - 3 separate sections for dishes ø 12 cm., h 6 cm. or size 16x16 cm.



Box isotermico Dinner Box
Insulated Dinner box
Dinner Box-Thermobehälter
Conteneur isotherme Dinner box
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	h.
44976-05	24x25	35

3 vani coibentati. Apertura frontale.
3 compartments. Front opening.

STOCCAGGIO E TRASPORTO STORAGE & TRANSPORT



BASE E COPERCHIO
BASE AND LID
44975-35



ESTENSORE
EXTENDER
44975H35



BASE E COPERCHIO
BASE AND LID
44975-35

Contenitore isotermico **PIZZA**
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	
44975-35	41x41x7,5	35x35x7,5	Base e coperchio/Base and lid
44975H35	41x41x7,5	35x35x4,5	Estensore/Extender



BASE E COPERCHIO
BASE AND LID
44975-50



ESTENSORE
EXTENDER
44975H50



BASE E COPERCHIO
BASE AND LID
44975-50

Contenitore isotermico **PIZZA**
Insulated container
Thermobehälter
Conteneur isotherme
Contenedor isotérmico

art.	cm. ext.	cm. int.	
44975-50	57x57x10,5	51x51x10,5	Base e coperchio/Base and lid
44975H50	57x57x10,5	51x51x6,3	Estensore/Extender



Box isotermico 2 vani
Insulated box, 2 compartments
2-Abteilung-Thermobehälter
Conteneur isotherme, 2 compartiments
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	dim. int.
44976-02	42,5x26,5x16,5	38x22x12

Due vani indipendenti, per piattini in PP 18x18 cm. - Two separate sections for polypropylene dishes size 18x18 cm.



Box isotermico Monoking
Insulated Monoking box
Monoking-Thermobehälter
Conteneur isotherme Monoking
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	dim. int.
44976-01	42,5x35x16	42x29x12

Due vani coibentati per piattini in PP 18x18 cm. - With two insulated sections for polypropylene dishes size 18x18 cm.




Box isotermico Thermoking
Insulated Thermoking box
Thermoking-Thermobehälter
Conteneur isotherme Thermoking
Contenedor individual isotérmico

art.	dim. cm.	dim. int.
44976-03	47x37x18,5	40x30x11,5

Coperchio a incastro. Altezza utile interna 11,5 cm. - With release latch lid. Usable internal height 11,5 cm.


Il sistema modulare dove base e coperchio sono lo stesso elemento e grazie all'inserto estensore è possibile aumentare la capacità - The modular system where the base and lid are the same element and due to the extender insert it is possible to increase capacity.

PIZZA FAMILY 50 X 50 CM



PIZZA SINGLE 35 X 35 CM

DOLCISSIMA 35 X 35 CM - 50 X 50 CM



FINGER FOOD SYSTEM 50 X 50 CM



44975C50

DOLLY

NO LIMITS

Aumenta la capacità - sovrapposizione base/coperchio - con estensione.
Increases capacity - overlapping base/lid - with extender insert.



707661



NEW!

CONTENITORE ISOTERMICO PER IL CATERING

- Ultraleggero e resistente con perfetta chiusura.
- Porta removibile adatto per la conservazione di vasche GN 1/1, può contenere 5 vasche (ogni 65 mm).
- I bordi alzati dei profili di scorrimento garantiscono la stabilità e impediscono lo scivolamento delle vasche.
- Si adatta perfettamente agli Euro pallet, 4 box par piano.

codice	liter	mm int.	mm esterno
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490



Si adatta perfettamente su Euro pallet - quattro scatole per strato



CONTENITORE ISOTERMICO PER IL CATERING

- Contenitore isotermico per il catering
- Ultraleggero e resistente con perfetta chiusura.
- Adatto per la conservazione di vasche Gastro Norm 1/1, può contenere 8 vasche (ogni 61 mm).
- I bordi alzati dei profili di scorrimento garantiscono la stabilità e impediscono lo scivolamento delle vasche.

codice	liter	mm int.	mm esterno
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660



707821


NEW!



ELEMENTO REFRIGERANTE GN 1/1

- Può essere portato a -18°C.
- Da utilizzare con art: 707814, 707609, 707999, 877184, 707661

codice	mm
707821	530x325x30mm



707999





707982

BOX TERMICO PROFI LINE

- Ideale per trasportare prodotti alimentari caldi e freddi.
- L'involucro interno saldato a caldo rafforza il materiale, facilita la pulizia e allunga la durata del contenitore e prolunga la vita del prodotto.
- Il contenitore termoisolante è adatto per recipienti di misura fino a Gastro Norm 1/1.
- I contenitori in polipropilene espanso (EPP) sono ermetici ciò garantisce un perfetto isolamento, migliore anche del 50% rispetto ad altri contenitori termoisolanti Hendi.
- Resistente a temperature da -20°C fino a 110°C.
- Manici integrati al contenitore, ne facilitano la movimentazione.
- Sono disponibili con o senza coperchio.



codice	-	liter	mm int.	mm ext.
707982	Gastronorm 1/1	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287





707968

707951

BOX TERMICO KITCHEN LINE

- Prodotto ideale per il trasporto di cibi caldi e freddi.
- I contenitori in polypropylene offrono un elevato livello di isolamento.
- Range di mantenimento in temperatura da - 20 a + 110 °C.
- Con maniglie incassate laterali.

codice	liter	mm ext.	mm int.
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300



707975



707814

NEW!



ADATTATORE EEP GN 1/1

- Mettere quest'adattatore con l'elemento di raffreddamento dentro il termobox Kitchen Line GN 1/1 e mantenete il freddo per lunghi periodi di tempo.
- Fornito senza elemento di raffreddamento.
- Si adatta sopra a 707906 e 707968.

codice	mm
707814	



707821

NEW!



ELEMENTO REFRIGERANTE GN 1/1


- Può essere portato a -18 °C.
- Da utilizzare con art: 707814, 707609, 707999, 877184, 707661

codice	mm
707821	530x325x30mm





710203



CONTENITORE TERMICO PORTATILE

- Lo spazio fra le pareti è riempito con materiale speciale isolante che mantiene la temperatura calda o fredda di cibo fino a 6-8 ore
- Doppio coperchio fissato con un sigillo e dotato di 6 fermi
- valvola aria
- Due manici per il trasporto
- Il materiale flessibile protegge il contenitore e il pavimento contro danni
- Impilabile

codice	liter	mm esterno
710104	10	ø330x(H)200
710203	20	ø330x(H)310
710302	35	ø330x(H)550



NEW!



4 chiusure



sfiato




CONTENITORI TERMICI GN 1/1 CATERING A CARICA SUPERIORE


- Realizzato in polietilene LDPE.
- Le doppie pareti riempite di schiuma poliuretanic di alta qualità assicurano un perfetto isolamento e una lunga tenuta della temperatura.
- Coperchio chiuso con 4 resistenti morsetti in fibre di Nylon.

codice	mm int.	mm esterno
877845	GN 1/1 - 150	630x440x(H)260
877852	GN 1/1 - 200	630x440x(H)305

Esempi di set



Ritenzione della temperatura



4 morsetti robusti
posto per gli adesivi



877869



877876

NEW!





CARAFFA TERMICA CON RUBINETTO

- Ideale per lo stoccaggio, il trasporto e la miscita di bevande calde e fredde.
- Struttura in polietilene robusto LDPE.
- Buon isolamento in poliuretano espanso.
- 4 morsetti pesanti, larghi 25 mm, su entrambi i lati, per una facile e rapida apertura e chiusura.
- Comode maniglie per trasporto.
- Distanza dal pavimento del rubinetto: 95 mm
- Rubinetto incassato - protetto contro danni da trasporto.
- Consegnato con adesivi per una rapida identificazione delle bevande.
- Valvola per facilitare l'apertura del coperchio.
- Resistente agli urti e agli impatti.
- Camera arrotondata con scanalature che conducono al rubinetto.


codice	liter	mm esterno
877869	9,4	230x420x(H)470
877876	18	230x420x(H)620



NSF



Esempi di set



CONTENITORI TERMICI CATERING 2X GN 1/1 200

- Doppia parete coibentata LDPE - in polietilene duro resistente ai colpi.
- Mantiene caldo e freddo.
- Con 2 robuste maniglie di trasporto e adatto per teglie GN 1/1
- Teglie 10 mm di profondità: 12 pezzi
- Teglie 65 mm di profondità: 6 pezzi
- Teglie 100 mm di profondità: 4 pezzi
- Teglie 150 mm di profondità: 2 pezzi più 1 GN 100 mm di profondità
- Teglie 200 mm di profondità: 2 pezzi

codice	mm int.	mm esterno
877814	335x533x(H)590	477x680x(H)620

CARRELLO PER CONTENITORI TERMICI

codice	mm esterno
877821	530x710x(H)230



ELEMENTO REFRIGERANTE GN 1/1

- Può essere portato a -18°C.
- Da utilizzare con art: 707814, 707609, 707999, 877184, 707661

codice	mm
707821	530x325x30mm

